


KUPPLUNGSLÖSUNGEN FÜR STECKACHSEN



(1:1) LEGE DIE STECKACHSE AN, UM DIE ACHSLÄNGE ZU MESSEN

HALTE DAS GEWINDE DER STECKACHSE AN,
UM DIE GEWINDESTEIGUNG ABZULESEN

(1:1)

MEHR INFOS UNTER: WWW.CROOZER.COM

CROOZER
Der Fahrradanhänger


STECKACHSKUPPLUNGEN / STECKACHSADAPTER

∅	GEWINDE- STEIGUNG	FÜR ACHSLÄNGEN	FÜR NABENBREITEN	KUPPLUNG / ADAPTER	CODE ARTIKEL	ART. NR.
12 mm	1.0 mm	L = 161 mm (inkl. Spacer)	z.B. Syntace 142/148 mm	Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 167 - 1.00 XL	122501918
		L = 167 mm		Adapter für Universalkupplung	12 - 167 - 100 A	122530118
		L = 217 mm	z.B. Syntace / Fatbike 197 mm	Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 217 - 1.00 XL	122502018
				Adapter für Universalkupplung	12 - 217 - 1.00 A	122530218
12 mm	1.5 mm	L = 165 mm	z.B. Shimano 135 mm	Click & Crooz® N (Sockel 10 mm)	12 - 165 - 1.50 N	122500318
				Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 165 - 1.50 XL	122502118
				Adapter für Universalkupplung	12 - 165 - 1.50 A	122530318
		L = 172 mm (inkl. Spacer)	z.B. Shimano 142/148 mm	Click & Crooz® N (Sockel 10 mm)	12 - 178 - 1.50 N	122500418
				Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 178 - 1.50 XL	122501118
				Adapter für Universalkupplung	12 - 178 - 1.50 A	122530518
		L = 178 mm	z.B. Shimano 142/148 mm	Click & Crooz® N (Sockel 10 mm)	12 - 209 - 1.50 N	122500518
				Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 209 - 1.50 XL	122501218
				Adapter für Universalkupplung	12 - 209 - 1.50 A	122530618
		L = 209 mm	z.B. Shimano 177 mm	Click & Crooz® N (Sockel 10 mm)	12 - 229 - 1.50 N	122500618
				Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 229 - 1.50 XL	122501318
				Adapter für Universalkupplung	12 - 229 - 1.50 A	122530718
12 mm	1.75 mm	L = 174 (inkl. Spacer)	z.B. Maxle 142/148 mm	Click & Crooz® N (Sockel 10 mm)	12 - 180 - 1.75 N	122500718
				Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 180 - 1.75 XL	122501418
				Adapter für Universalkupplung	12 - 180 - 1.75 A	122530818
		L = 180 mm	z.B. Trek 142/148 mm	Click & Crooz® N (Sockel 10 mm)	12 - 198 - 1.75 N	122500818
				Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 198 - 1.75 XL	122501518
				Adapter für Universalkupplung	12 - 198 - 1.75 A	122530918
		L = 192 mm (inkl. Spacer)	z.B. Trek 142/148 mm	Click & Crooz® N (Sockel 10 mm)	12 - 209 - 1.75 N	122500918
				Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 209 - 1.75 XL	122501618
				Adapter für Universalkupplung	12 - 209 - 1.75 A	122531118
		L = 198 mm	z.B. Maxle 177 mm	Click & Crooz® N (Sockel 10 mm)	12 - 229 - 1.75 N	122501018
				Click & Crooz® XL (Sockel 20 mm)	12 - 229 - 1.75 XL	122501718
				Adapter für Universalkupplung	12 - 229 - 1.75 A	122531018


TABELLE VON LINKS NACH RECHTS LESEN, UM PASSENDE KUPPLUNG ZU FINDEN

CROOZER®
Der Fahrradanhänger

KUPPLUNGSLÖSUNGEN FÜR VOLLACHSEN





UNIVERSALKUPPLUNG



ACHSMUTTER MIT
INTEGRIERTEM ADAPTER

FÜR DIE ANBRINGUNG ALLER GÄNGIGEN
ACHSKUPPLUNGEN, FALLS VOLLACHSE ZU KURZ



ACHSMUTTER MIT INTEGRIERTER
CLICK & CROOZ® KUPPLUNG

(1:1)

MEHR INFOS UNTER: WWW.CROOZER.COM

CROOZER
Der Fahrradanhänger

UNIVERSALKUPPLUNGEN

FAHRRAD	ANHÄNGER	ARTIKEL	ART. NR.
Vollachse oder Schnellspanner	für alle Croozer Anhänger mit abschließbarer Click & Crooz® Deichsel	Achskupplung Universal Click & Crooz®	122002416
	für alle Croozer Hunde- und Lastenanhänger ab Baujahr 2014 ohne abschließbare Click & Crooz® Deichsel	Achskupplung Universal Rund	122000913
	für alle Croozer Kinderanhänger ohne abschließbare Click & Crooz® Deichsel und für alle Hunde- und Lastenanhänger bis einschl. Baujahr 2013	Achskupplung Universal Vierkant	119019006

ACHSMUTTERN MIT INTEGRIERTER CLICK & CROOZ® KUPPLUNG

ANHÄNGER	FAHRRAD	SCHALTUNG / NABE (Z.B.)	HINTERRADAUFHÄNGUNG	ARTIKEL	ART. NR.
für alle Croozer Fahrradanhänger mit abschließbarer Click & Crooz® Deichsel, falls Vollachse zu kurz für die Anbringung der Achskupplung Universal Click & Crooz®	Vollachse mit Gewinde: M10 x 1	SRAM: i-MOTION 9, i-MOTION 3, Torpedo Singlespeed, G8, Dual Drive III ROHLOFF: Speedhub 500/14 NUVINC: N360 BIONX	für flache, gut erreichbare Ausfallenden	Achsmutterkupplung M10 x 1	122003516
			für eingeschränkt erreichbare Ausfallenden	Achsmutterkupplung XL M10 x 1	122003716
	Vollachse mit Gewinde: FG 10.5	SRAM: Spectro S7/Super 7, Spectro P5/Pentasport, Spectro T3, Spectro 3 x 7, Dual Drive I + II	für flache, gut erreichbare Ausfallenden	Achsmutterkupplung FG 10.5	122003816
			für eingeschränkt erreichbare Ausfallenden	Achsmutterkupplung XL FG 10.5	122502218
	Vollachse mit Gewinde: 3/8 x 26	SHIMANO: Alfine, Nexus Inter 8, Nexus Inter 7, Nexus Inter 3	für flache, gut erreichbare Ausfallenden	Achsmutterkupplung 3/8 x 26	122003416
			für eingeschränkt erreichbare Ausfallenden	Achsmutterkupplung XL 3/8 x 26	122502318

ACHSMUTTERN MIT INTEGRIERTEM ADAPTER

FÜR DIE ANBRINGUNG ALLER GÄNGIGEN ACHSKUPPLUNGEN, FALLS VOLLACHSE ZU KURZ

FAHRRAD	SCHALTUNG / NABE (Z.B.)	ARTIKEL	ART. NR.
Vollachse mit Gewinde: M10 x 1	SRAM: i-MOTION 9, i-MOTION 3, Torpedo Singlespeed, G8, Dual Drive III ROHLOFF: Speedhub 500/14 NUVINC: N360 BIONX	Achsmutteradapter M10 x 1	122000715
Vollachse mit Gewinde: FG 10.5	SRAM: Spectro S7/Super 7, Spectro P5/Pentasport, Spectro T3, Spectro 3 x 7, Dual Drive I + II	Achsmutteradapter FG 10.5	122003815
Vollachse mit Gewinde: 3/8 x 26	SHIMANO: Alfine, Nexus Inter 8, Nexus Inter 7, Nexus Inter 3	Achsmutteradapter 3/8 x 26	122000415

TABELLE VON LINKS NACH RECHTS LESEN, UM PASSENDE KUPPLUNG ZU FINDEN

CROOZER
Der Fahrradanhänger

KUPPLUNGSLÖSUNGEN FÜR
SCHNELLSPANNER



SCHNELLSPANNER LANG



SCHNELLSPANNACHSKUPPLUNG

(KEINE 1:1 DARSTELLUNG)

MEHR INFOS UNTER: WWW.CROOZER.COM

CROOZER
Der Fahrradanhänger

SCHNELLSPANNACHSEN / SCHNELLSPANNER LANG

ANHÄNGER	FAHRRAD	ARTIKEL	ART. NR.
für alle Croozer Anhänger mit abschließbarer Click & Crooz® Deichsel	Nabenbreite = 135 mm Klemmweite = 148 - 158 mm	Schnellspannachskupplung 148 - 158 mm	122520018
	Nabenbreite = 145 mm Klemmweite = 158 - 168 mm	Schnellspannachskupplung 158 - 168 mm	122520118
für die Anbringung aller gängigen Achskupplungen	Schnellspanner zu kurz für die Anbringung der gängigen Achskupplungen	Schnellspanner lang 170 - 180 mm	112003214

TABELLE VON LINKS NACH RECHTS LESEN, UM PASSENDE KUPPLUNG ZU FINDEN

CROOZER
Der Fahrradanhänger